

Vragen van de raad

Gesteld op	10 november 2025
Beantwoord op	18 november 2025
Partij	CDA
Onderwerp	Sierlampen de plantage Meteren

Bijgesloten is een foto waarin de beoogde lampen missen die conform eerder plan daar geplaatst zouden worden.

Omwonenden geven aan onvoldoende meegenomen te zijn in wanneer deze geplaatst worden én waarom dit inmiddels al enkele jaren op zich laat wachten terwijl de voorbereidingen ertoe wel zijn meegenomen.



Vraag 1

Wordt deze sierverlichting nog geplaatst? Zo ja, wanneer?

Antwoord

De stedenbouwkundige had in het ontwerp voor de bruggen in de Plantage fase 1 en 2 decoratieve verlichtingsarmaturen opgenomen. Deze armaturen waren vooral decoratief bedoeld en waren niet nodig in het kader van de openbare verlichting.

Bij het uitwerken van deze verlichting zijn wij tot de conclusie gekomen dat het financieel niet meer haalbaar is om de bruggen te voorzien van decoratieve armaturen. De verlichting moet aangesloten worden op het stroomnet van Liander (alle openbare verlichting is hierop aangesloten) en hieraan worden hoge veiligheidseisen gesteld door Liander. Het armatuur moet voorzien worden van een ingebouwd zekeringskastje waardoor het armatuur erg groot zou gaan worden, maar bovenal heel kostbaar.

Het beleid op openbare verlichting is de afgelopen jaren in onze gemeente aangepast, waarbij we juist terug moeten in het aantal lichtmasten. Ook eventuele vervanging van de sierverlichting op de bruggen in de toekomst is financieel niet meer mogelijk. Hiervoor zijn geen financiële middelen beschikbaar.

Hierdoor hebben wij moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om de bruggen te voorzien van een verlichtingsarmatuur. De aangebrachte bekabeling in de bruggen zal

worden verwijderd. De aangebrachte kabels waren niet aangesloten en puur aangebracht om te bezien of de loze mantelbuizen in de penanten nog bruikbaar waren.

Vraag 2

Welke communicatie heeft hier over plaatsgevonden met de omwonenden en de dorpsraad?

Antwoord

Met enkele individuele bewoners (en de voorzitter van de dorpsraad Meteren) is hierover gecommuniceerd naar aanleiding van gestelde vragen. Met de overige wijkbewoners nog niet. In de digitale nieuwsbrief Plantage zal hier binnenkort aandacht aan worden besteed.

Vraag 3

Is het college van mening dat deze communicatie beter had gekund en in het vervolg beter zal verlopen?

Antwoord

We hebben naar behoren gecommuniceerd op ontvangen vragen. Een nieuwbouwwijk zoals De Plantage is en blijft in ontwikkeling. Ideeën van stedenbouwkundige of bewoners vragen soms meer tijd aan voorbereiding en onderzoek naar de haalbaarheid. Voortschrijdend inzicht heeft ons nu moeten besluiten om de decoratieve verlichting op de bruggen niet uit te voeren.

Vraag 4

Mocht dit onverhoopt niet meer in de planning staan, welke ruimte biedt dit de dorpsraad hier zelf kerngericht invulling aan kan geven?

Antwoord

Vanwege de extreem hoge kosten die hierbij komen kijken is er geen ruimte om hier alsnog invulling aan te geven. Ook past het niet meer in het beleid m.b.t. openbare verlichting.