Indiener	**Vraag**	**Antwoord *(beantwoord door)***
Henk de Man Dorpsbelangen West Betuwe	Is er voldoende netto overschot van mest in de volgende gebieden: - het gebied 30 kilometer rondom de locatie, - de Regio Rivierenland, - de gemeente West Betuwe? Hoe zeker is het dat de mest niet over een veel grotere afstand gehaald moet worden?	JH: in de omtrek is voldoende mest aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de informatieavond met gegevens van CBS Stats. Hier is exact terug te vinden wat productie en plaatsingsruimte zijn. Het verschil is derhalve overschot. Door te werken met een poorttarief excl. transport, betaalt de veehouder die het dichtst bij zit ook het minste. Hierdoor worden langere afstanden ontmoedigd. Er is tevens een grote groep lokale veehouders die al hebben aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke mestverwerking.
Jos Rietbergen inwoner	Moet de omgevingsvergunning worden verstrekt als enkele milieutechnische aanpassingen worden gedaan? Oftewel: is een 'nee' van de Raad straks alleen voor de Bühne?	WZ: Het bevoegd gezag (GS) dient een VVGB van de Raad (verklaring van geen bedenkingen) voor het binnen en buitenplans afwijken van het bestemmingsplan in acht te nemen. Afwijken hiervan is niet mogelijk
Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA[1]	Ondanks hiervoor te treffen maatregelen blijkt dat er in de praktijk bij biovergistingsinstallaties sprake is van forse stankoverlast. GGD wijst in dit verband (bij de installatie te Bemmel) naar gezondheidsklachten bij omwonenden. Zijn deze klachten hier te voorkomen?	JH: Jazeker. Anders dan bij bestaande installaties zijn er geen directe emissies, en geen activiteiten buiten (ook geen opslagen) ALLE proceslucht wordt gewassen en gezuiverd voor deze buiten komt. WZ: De GGD heeft bij GGG gewezen op dat stankoverlast stress kan veroorzaken en op die manier de gezondheid schaden, maar de stoffen zelf komen in zulke lage concentraties vrij dat ze geen directe gezondheidsrisico zijn.

[1] Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA is niet aanwezig geweest op de beeldvormende bijeenkomst. De brief die zij toezonden is een verzoek om geen medewerking te verlenen aan dit initiatief op deze locatie. Gelet op de fase (beeldvorming) zijn de argumenten omgevormd tot vragen, zodat ze alsnog in dit document verwerkt kunnen worden.

Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA	De plaatsing van een biovergistings-installatie zal een negatief effect hebben op de kwalitatief hoogwaardige omgeving en potentiele vestigers weerhouden zich op het bedrijventerrein te vestigen.	JH: oneens. Dit zal geen effect hebben daar er geen nadelige effecten te verwachten zijn.
Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA	Hoe zit het met het explosiegevaar?	JH: Zeer gering. Uiteraard zijn er ATEX certificering en zal de installatie aan alle wettelijke eisen moeten voldoen. Er is echter slechts beperkte hoeveelheid biogas aanwezig (deze wordt meteen geleverd aan het net). Ook is de druk in de installatie heel laag (doorgaans een paar mbar). Optie: Er zal ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning een kwantitatieve risico-analyse worden uitgevoerd waarbij alle mogelijke risico's in kaart worden gebracht.
Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA	In hoeverre veroorzaken de installaties geluidoverlast?	JH: Aangezien alle activiteiten binnen plaatsvinden is er geen geluidsoverlast. Dit zal conform wetgeving worden getoetst in de aanvraag.
Coöperatieve Vereniging Hondsgemet UA	Hoe verhoudt zich de toename van het vrachtverkeer tot de congestie die reeds in de omgeving aanwezig is?	JH: De totale aanvoer is beperkt t.o.v. aanwezig verkeer. Bovendien kan er verspreid over de dag (zoveel mogelijk op verkeersluwe momenten) worden aangevoerd.
Claudia Nout inwoner	In het bestemmingsplan is opgenomen dat activiteiten zijn toegestaan voor zover geen nieuwe m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht ontstaat. Van laatstgenoemde is hier in ieder geval sprake. Kan de bouw van een dergelijke installatie dan ook überhaupt plaatsvinden binnen het huidige bestemmingsplan?	JH: Dit zal inderdaad moeten worden goedgekeurd. Overigens is deze beoordeling reeds gedaan en is een MER niet noodzakelijk. (Ambt: MER-beoordelingsbesluit GS d.d. 12-04-2017) Op basis van de huidige stikstofwetgeving moet bovenstaand beoordelingsbesluit geactualiseerd worden. Een passende beoordeling zal dan nodig zijn

	De hoogte van de silo's is gemiddeld meer dan 10 meter hoger dan de gemiddelde bebouwing op Hondsgemet. Gevraagd wordt hiervan een beeld te vormen en af te vragen of de omgeving hier nog meer mee belast moet worden.	JH: Er is reeds overleg (o.a. hierover) met omgeving
	Hoe wordt gecontroleerd of de bijproducten wel op de positieve lijst staan?	JH: dit wordt door NVWA gehandhaafd. Alle aan- en afvoer wordt gemonsterd en bijgehouden conform meststoffenwetgeving (incl. de positieve lijst)
	Hoe wordt omgegaan met (geurhinder van) vrachten die staan te wachten om te lossen?	JH: Hier is geen geurhinder van, dit zijn gesloten tanks.
	Mogen agrariërs zelf mest aan voeren? Zo ja, hoe wordt het aantal transportbewegingen van 2 per uur dan gegarandeerd en hoe wordt gegarandeerd dat geen sprake zal zijn van geuroverlast?	JH: Nee, enkel middels daarvoor geschikt materiaal (conform geldende wetgeving)
	Wordt er middels drukregeling voor gezorgd dat de geur inpandig blijft als deuren open gaan?	JH: ja
	De korrel kunstmest wordt verder weg afgevoerd. Wat is verder weg? Op welke manier wordt de korrel afgevoerd? En wat betekent dit voor de CO2-uitstoot?	JH: deze wordt op dit moment al uit het gebied gebracht (er is al een overschot aan mineralen) deze hoeveelheid wordt met ca 85% verminderd doordat wij het water er uit halen. Dit zal een enorm positief effect hebben op de co2 uitstoot.
	Ik ontvang graag een gedegen berekening waarin het complete milieueffect van de installatie is weergegeven. Daarbij in ieder geval aandacht voor de opwek van energie en wat het kost om de installatie te laten draaien en producten aan- en af te voeren.	JH: Netto is er een flink positief effect. Mestvergisting is zeer duurzaam, zie ook rapport hier: https://www.ce.nl/publicaties/1521/hoe-duurzaam-is-biogas
	Waar komen de co-producten vandaan? Is dit ook binnen een straal van 30 kilometer?	JH: Zoveel mogelijk lokaal. Hoeveelheid is echter beperkt.

	Hoe wordt gecontroleerd of de mest ook daadwerkelijk uit de omgeving komt? Wat als blijkt dat de mest buiten de straal van 30 kilometer komt?	JH: herkomst is bekend conform mestwetgeving
	Waar wordt het water geloosd? Er was sprake van 1.000 m3 per dag; ofwel ruim 40 m3 per uur. Dat is meer dan een klein straaltje zoals door dhr. Kroes verwoord.	JH: in overleg met lokaal waterschap zal exact lozingspunt worden bepaald.
	Wat is het risico met betrekking tot methaangas en ammoniak?	JH: er komt geen methaan of ammoniak vrij (volledig gesloten en wassing van de lucht) uiteraard zal er een uitgebreid protocol worden opgesteld t.a.v. controle en onderhoud.
	Kunt u onderbouwd aantonen hoeveel bedrijven binnen de straal van 30 kilometer een mestoverschot hebben dat zij zouden willen afvoeren naar de vergister?	JH: Zie eerdere vraag. Te vinden bij CBS
	Wat betekent de installatie voor het omgevingsgeluid? Hoeveel geluid maken de luchtwassers en hoeveel geluid wordt geproduceerd door af- en aanvoer van producten?	JH: Zie eerdere vraag over geluid. Er zal een geluidsrapport worden opgesteld bij de aanvraag
	Kan er bij calamiteiten snel genoeg worden gehandeld, aangezien er maar één toegangsweg richting AVRI is?	JH: Dit zal conform wetgeving worden getoetst in de aanvraag. Er zullen voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden
	Is / wordt er onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en stabiliteit van Re-N Technology ApS? Wat als de installatie er staat en het bedrijf blijkt niet voldoende liquide te zijn? Gezien de impact lijkt er dan ook een probleem voor de gemeente te zijn.	JH: Dit wordt uiteraard bekeken, ook door de financiers.
	Aan de aandeelhouders van Avri is een memo van de directeur van Avri Realisatie BV gezonden waarin (onder meer) opgemerkt wordt dat huuropbrengsten	JH: Vraag voor AVRI

	worden ontvangen. Gevraagd wordt wat de inwoner hiervan terug ziet.	
Elian Goeman Inwoner	Wat is de energiehuishouding van de centrale? Draait deze volledig op zelfopgewekte energie? Zo nee, waar komt de energie vandaan en is deze groen of grijs? Wordt overwogen zonnepanelen op het dak te leggen?	JH: Ja, netto produceren we energie
	Wordt de uitstoot van vrachtwagens gecompenseerd (helemaal als ze naar Hongarije moeten rijden)?	JH: Netto behalen we een enorme CO2 reductie t.o.v. huidig. Verwachting +/- 100 kiloton CO2 reductie totaal
	De Avri stoot ook gas af, kan daar ook nog gebruik van worden gemaakt?	JH: niet mee bekend
	Wat zijn de plannen voor de lange termijn, rekening houdend met inkrimping van de veestapel? Kan de centrale makkelijk worden omgebouwd om bijvoorbeeld warmte uit de grond op te wekken?	JH: mestverwerking is concreet een speerpunt vanuit het ministerie voor een toekomstige kringlooplandbouw. Ook bij inkrimping is het verwerken van deze mest gewenst, omdat er methaan wordt gereduceerd, en 'mest op maat' kan worden gemaakt wat bete aansluit bij de behoefte van de plant.
	Er werd iets gezegd over het maken van kleding; wat zijn andere mogelijke eindproducten?	JH: Mest is enorm veelzijdig. Alle componenten zijn herbruikbaar. Voor nu richten we ons op zuivering en productie van korrels.
	Is RE-N een klassieke commerciële onderneming die winst maakt om winst te maken? Of wordt winst op een maatschappelijk verantwoorde manier besteed. Bijvoorbeeld in startups of in fondsen voor de ontwikkeling van duurzame accu's voor vrachtwagens et cetera?	JH: Uiteraard zal het project winst moeten genereren, ook voor de financiers. Re-N is een 'green purpose company' die ontwikkelingen doet ter verbetering van onze leefomgeving. Denk aan CO2 afvang, biogas, waterstof etc. Met name op energievlak kunnen we wel degelijk samenwerken met omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een lokale energie coöperatie waar de omwonenden hun energie van de biogasinstallatie krijgen.

	Hoeveel mensen gaan er in de centrale werken? En komen die van ver, of zoveel mogelijk uit de omgeving?	JH: lokale mensen. Direct ongeveer 15 FTE, indirect veel meer (toeleveranciers, onderhoud, installateurs, bouw, etc.)
	Hoe zit het met de diverse mestsoorten? Heeft het soort mest nog invloed op de kwaliteit van het gas en eventueel geuroverlast?	JH: Nee dit heeft geen invloed. We kunnen allerlei mestsoorten innemen.
	Wat voor type veehouders zitten in de straal van 30 kilometer rondom de centrale?	JH: Zie eerdere vraag. Met name melkvee, ook deel varkenshouders en kalverhouders.
	Heeft u een link naar de gegevens van het CBS?	JH: statline.cbs.nl
	Wat voor eisen moeten aan dit project worden gesteld zodat u en de andere omwonenden er mee akkoord zullen gaan?	HvV: De omwonenden stellen geen eisen. De omwonenden zijn de afgelopen jaren al met voldoende initiatieven geconfronteerd op de AVRI die de leef omgeving negatief beïnvloeden. De meeste werden “verkocht” aan de omwonenden als “groen” of “milieu vriendelijk” en vaak zou er geen enkele last zijn voor de omwonenden. De realiteit is echter anders. In de loop der jaren zijn er verschillende gangen naar de rechtbank nodig geweest tegen initiatieven waarbij we in het gelijk gesteld zijn, maar de uitvoerende instanties gewoon geen gehoor aan geven. Er staat al genoeg op de AVRI, en we hebben geen behoefte om een project te ondersteunen voor een probleem wat in deze regio geen probleem is.
	Hoe weet u dat er geen sprake is van een mestoverschot? Is dit een onderbuikgevoel, of gebaseerd op harde feiten?	HvV: Harde feiten is een briefje waarop staat dat er in de gemeente al dan niet een overschot is. Zo een briefje bestaat niet. Ook statistieken zijn vaak misleidend. Wat je wél kunt doen om dit te achterhalen is om te praten met bedrijven in de gemeente die te maken hebben met mest en liefst zo veel mogelijk mest. Hier hebben we

		gesproken met Loonwerkers, grote veehouderijen etc. Deze hebben een beeld geschetst dat we hier wel mest hebben, maar geen overschot. Waar wel een overschot is, is (bijv.) in “de Peel” in Brabant waar een hoge concentratie varkensboeren zitten. De mest die in deze regio’s geproduceerd wordt, mag dan ook in deze regio blijven.
	Kunt u iets zeggen over de veiligheidseisen voor dit project? Wat voor vergunningen zijn hiervoor nodig?	WZ: Voor het initiatief is een omgevingsvergunning nodig. Hierin komt het aspect Externe Veiligheid uitgebreid aan de orde.
	Is het mogelijk dat bij een eventuele tweede vergadering iemand van het CBS de cijfers komt toelichten?	U kunt hen ook schriftelijk bevragen.
	Er is veel wantrouwen tegen instanties zoals het RIVM. Hoe kan dit wantrouwen worden weggenomen?	Als gemeente West Betuwe kunnen we dat wantrouwen niet wegnemen. Het RIVM heeft haar taken van het Rijk.
	Hoe worden wij op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom dit project en alle vragen die via de mail worden gesteld?	Ambt: De antwoorden nop de vragen worden toegezonden. De wethouder/het college zal u nader informeren over toekomstige stappen.
Ed van Tellingen Burgerlid Groen Links	Er is aangegeven dat in een straal van 30km voldoende mestoverschot aanwezig is (circa 250.000 ton) om een biogascentrale draaiende te houden. Klopt dit? Eerder werd in Neerijnen namelijk uitgegaan van 100.000 ton vanuit de regio. Heeft de initiatiefnemer contact gelegd met boeren zodat hij er ook van overtuigd is dat de 250.000 ton ook daadwerkelijk naar zijn centrale wordt gebracht?	JH: in de omtrek is voldoende mest aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de informatieavond met gegevens van CBS Stats. Hier is exact terug te vinden wat productie en plaatsingsruimte zijn. Het verschil is derhalve overschot. Door te werken met een poorttarief excl. transport, betaalt de veehouder die het dichtst bij zit ook het minste. Hierdoor worden langere afstanden ontmoedigd. Er is tevens een grote groep lokale veehouders die al hebben aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke mestverwerking.

	Hoe gaat de Provincie om met de reactie van de gemeente? Wordt het besluit van de gemeenteraad gerespecteerd en kan de bezwaarmaker daar eventueel bezwaar tegen maken? Of gaat de provincie de argumenten die ten grondslag liggen aan het besluit van de gemeente beoordelen? Dat zou kunnen betekenen dat het besluit van de gemeente ter zijde wordt geschoven.	WZ: In het geval initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvraagt voor het afwijken van het bestemmingsplan, dan moet GS hiervoor aan de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vragen. GS moet deze in acht nemen. De VVGB wordt onderdeel van de omgevingsvergunning. Evt. bezwaar tegen de ontwerp omgevingsvergunning mbt VVGB wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad Deze deelt zijn oordeel daarover mee aan het GS.
	Klopt het dat de gemeente haar medewerking alleen kan weigeren op grond van strijdigheid met het bestemmingsplan? En is de enige strijdigheid de hoogte van de silo's? Als dat zo is, waarom worden in de beeldvormende avond dan alle aspecten van de biogascentrale aan de orde gesteld?	Ambt: De strijdigheid met het bestemmingsplan zit niet in de activiteit, maar in de regels ten aanzien van het bebouwingspercentage en de bouwhoogte. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor een passende beoordeling, op basis waarvan er geen significante effecten optreden op in de omgeving gelegen Natura 2000-gebieden JH: t.a.v. deel 2: wij willen graag open en transparant zijn over wat we willen doen en kunnen betekenen voor de omgeving. Uiteindelijk komt de installatie in uw gemeente.
	De Avri valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio. Kunnen de gemeenten los van het bestemmingsplan beslissen om geen medewerking te verlenen, bijvoorbeeld omdat met het maatschappelijk ongewenst acht?	Ambt: In het bestemmingsplan staan het soort en type bedrijven welke daar (binnen algemene milieurandvoorwaarden) zijn toegelaten. De raad heeft zich daarover reeds uitgesproken.

Annet IJff PvdA	In een vorig rapport van Zitta werd gesproken over 250.000 ton; nu is er sprake van 290.000 ton. Waar komt die verhoging vandaan?	JH: 250.000 ton mest. Hier komen wat bijproducten bij. Totaal zal dan ongeveer 290.000 ton worden.
	Ik hoor van alle kanten twijfels over de beschikbaarheid van mest binnen de straal van 30 kilometer. Kunnen we een onderbouwing krijgen van de getallen die gebruikt worden voor de beschikbaarheid ten behoeve van deze biogasinstallatie vanuit onze eigen gemeente?	JH: in de omtrek is voldoende mest aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de informatieavond met gegevens van CBS Stats. Hier is exact terug te vinden wat productie en plaatsingsruimte zijn. Het verschil is derhalve overschot. Door te werken met een poorttarief excl. transport, betaalt de veehouder die het dichtst bij zit ook het minste. Hierdoor worden langere afstanden ontmoedigd. Er is tevens een grote groep lokale veehouders die al hebben aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke mestverwerking.
	Er wordt plantaardig materiaal toegevoegd aan de mest. Om hoeveel materiaal gaat het en wat zijn de bronnen in onze regio waar dat materiaal vandaan komt?	JH: 10-20%. Dit kunnen alle stoffen zijn van de zgn. ‘positieve lijst’. Exacte herkomst nog niet bekend.
	Waar in Nederland staat een biogascentrale die vergelijkbaar is met degene die ze op het Avri-terrein willen bouwen?	JH: Deze komt binnenkort in Tilburg
Diane de Zeeuw VVD	Hoe hoog mogen de silo’s zijn volgens het bestemmingsplan en hoe groot is de afwijking? Graag in centimeters en percentage weergeven. Ter vergelijk: hoe hoog is de vuilnisbelt zelf?	Ambt: De silo’s zijn conform het bestemmingsplan gebouwen geen gebouwen zijnde. Deze mogen maximaal 5 meter hoog zijn. De silo’s zijn 29 meter hoog (boven NAP), 25 meter boven maaiveld. Ook is er sprake van een overschrijding van het bebouwingspercentage. Dat is 50% i.p.v. max. 30%. Het hoofdgebouw voldoet aan de maximale hoogte van 15 meter.

		De vuilnisbelt inclusief zonnepanelen zijn ongeveer 22-24 meter hoog (boven NAP).
	Er was discussie over de juiste milieucategorie. Welke milieucategorie is toegestaan? En welke milieucategorie is van toepassing voor deze mestvergistings-installatie in zijn geheel? In het verleden is namelijk een categorie 5 genoemd.	Ambt: In BP is max. categorie 4.2 toegestaan. Deze installatie is categorie 4.2 omdat het vermogen onder de 10 MW blijft.
	In Tilburg wordt een straal van 20 km gehanteerd voor het aanvoeren van mest. Hier wordt uitgegaan van 30 kilometer. Waarom dit verschil? Kan ter verduidelijking worden aangegeven hoeveel procent in een straal van 5, 10, 15, 20. 25 en 30 kilometer realistisch geleverd kan worden?	JH: In Tilburg is er geen maximum afstand. Praktijk heeft echter laten zien dat de meeste mest van dichtbij komt. Het gaat niet om de afstand an sich, het gaat om de verwerking van het lokale overschot. Of dat 5, 10 of 15 km is maakt niets uit.
	Waar (in Nederland of daarbuiten) staat een soortgelijke mestvergister die ook commercieel in gebruik is?	JH: Er zijn meerdere referenties in NL voor een vergelijkbare biogasinstallatie, hiernaast ook voor de verwerkingsinstallatie. Ons project is een combinatie van deze 2.
Leon van Dun Dorpsbelangen West Betuwe	Er is sprake van 37 mln kg P-overschot (2018). Hoeveel is dat in de regio West Betuwe, in een straal van 30 km?	JH: in de omtrek is voldoende mest aanwezig. Dit is tevens toegelicht tijdens de informatieavond met gegevens van CBS Stats. Hier is exact terug te vinden wat productie en plaatsingsruimte zijn. Het verschil is derhalve overschot. Door te werken met een poorttarief excl. transport, betaalt de veehouder die het dichtst bij zit ook het minste. Hierdoor worden langere afstanden ontmoedigd. Er is tevens een grote groep lokale veehouders die al hebben aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke mestverwerking.

	De kaart in de presentatie toont rond West Betuwe tussen de 0 en 1,4 fosfaat. Welke eenheid wordt in deze kaart weergegeven?	Ambt: onbekend
	Hoeveel van het overschot van mest wordt daadwerkelijk geleverd aan de te bouwen biogascentrale?	JH: nog niet bekend.
	Hoeveel methaanemissie is er nu in West Betuwe?	JH: niet bekend
	Als methaanemissie 23 maal schadelijker is dan CO2, waarom zouden we dat West Betuwe binnen halen?	JH: het project gaat lokale emissie juist verminderen. De methaan komt niet vrij in de atmosfeer.
	Via deze link (https://vng.nl/artikelen/global-goal-7-betaalbare-en-duurzame-energie) worden enkele belangrijke taken van de gemeente benadrukt. Welke oplossingen worden er bij de biogascentrale aangedragen voor het herinvesteren van opbrengsten in de regio en het vermijden van negatieve effecten elders?	Ambt: De aandeelhouders willen rendement op hun investering en hebben ieder voor zich plannen of verplichtingen met dit geld. Het voert in het kader van deze beeldvormende bijeenkomst te ver om hen te bevragen naar de bestedingsdoelen
Jos Vreeken Leefbaar Lokaal Belang	Valt de installatie onder de BRZO regelgeving? Zo nee, waarom niet? En zijn er mogelijkheden om deze regelgeving alsnog van toepassing te verklaren?	JH: De hoeveelheden zijn onder BRZO normen.
	Er wordt circa 75.000 m2 biogas per dag geproduceerd. Wordt dit meteen verwerkt / gebruikt, lokaal opgeslagen (zo ja, waar) en/of wordt een deel over de weg getransporteerd?	JH: Ja wordt meteen opgewerkt en geleverd aan het net, dan wel verbruikt in de WKK of heaters. Alles via vaste aansluitingen, geen wegtransport
	Hoe wordt het H2S gehalte gecontroleerd? Is hier een procedure voor? Wordt er een melding gemaakt indien het percentage boven 1% uit komt? Is dit wettelijk vastgelegd?	JH: continue monitoring en actieve ontzwaveling. Melding conform geldende wetgeving. Er is geen H2S emissie naar buiten. Overigens zal de 1% nooit worden gehaald. Gangbaardere waarden zijn max 0,02% nog voor de ontzwaveling. Na ontzwaveling bijna 0

	Stroomstoring kan voor diverse problemen zorgen. De locatie heeft een eenzijdige stroom aan- en afvoer. Zijn er veiligheidsvoorzieningen gepland voor een stroomstoring? Worden er protocollen gemaakt? Wordt een noodstroomvoorziening geregeld?	JH: er zijn protocollen voor stroomstoringen. Alles is afgesloten en valt stil bij een stroomstoring. Het geproduceerde gas zal dan worden afgefakkeld. Hiervoor is een noodvoorziening aanwezig.
	Wordt er een risicoanalyse gemaakt (BowTie)? En kunnen wij die ter inzage krijgen? Enkele risico's zijn de Betuwelijn, A15, Windmolens en omliggende bedrijven.	JH: Ja is aanwezig. Dit zal ook conform wetgeving worden getoetst in de aanvraag. Aanvraag komt ter inzage.
	Als 1m3 mest 40m3 methaangas oplevert, zouden 60 tot 70 vrachtwagens per dag nodig zijn. Daarnaast nog 10 vrachtwagens voor de bijproducten. Kunt u de genoemde 38 vrachtbewegingen per dag cijfermatig onderbouwen?	JH: 38 x 5 dagen per week x 52 weken x 35 ton per vracht = 345.800 ton Meeste is aanvoer en een deel is afvoer (korrel)
	Bij de eventuele bouw komt CO2 en N2 vrij. Komen deze stoffen ook vrij bij het vergistingsproces (sowieso voor transport). Kunt u aangeven hoeveel? En heeft dit invloed op de woningbouw in onze gemeente?	JH: Bij het vergistingsproces komt niets vrij. Uiteindelijk zal de verwerkingslucht worden gewassen en conform vergunningen naar buiten komen. Hier mogen we dan ook geen normen overschrijden. Netto heeft dit project een enorme N en CO2 reductie tot gevolg!
Onbeantwoorde vraag tijdens de avond.	Hoe wordt gehandhaafd met betrekking tot zaken als stankoverlast als de biogasinstallatie geplaatst is?	De omgevingsdienst regio Nijmegen is door de Provincie met de handhaving belast.
Onbeantwoorde vraag tijdens de avond.	Wat is de afstand tot het spoor aan de zuidkant van het terrein (Betuweroute).	Ambt: Ongeveer 175 meter.

Ambt= behandeld ambtenaar gemeente West Betuwe,
JH= John Horrevorts directeur Re-N (initiatiefnemer),
WZ= Wolter Ziggers (ODRN)
HvV= Henk van Vuren (inwoner Geldermalsen)

d.d. 3-6-2020