

Raadsvoorstel

Datum vergadering : 22 oktober 2019
Registratienummer : 29703
Portefeuillehouder : J. Hartman - van Tour
Bijlage(n) : 3
Onderwerp : Reactie op amendement Raad op WRP 2019 t/m 2023

Onderwerp

Reactie op amendement Raad op WRP 2019 t/m 2023

Beslispunten

1. De aangepaste doorrekening van de rioolheffing n.a.v. het door de Raad vastgesteld amendement op het Water RioleringsbeleidsPlan 2019 t/m 2023 vast te stellen, incl. de correctie voor het tekort na 60 jaar en de doorbelasting van de overhead en salariskosten.

Inleiding

Uw raad heeft in haar vergadering van 2 juli jl. een amendement ingediend, waarbij de rioolheffing trapsgewijs wordt opgebouwd. Deze trapsgewijze opbouw van de rioolheffing geeft over de gehele WRP periode van 60 jaar een negatief verschil. In dit raadsvoorstel wordt u ter instemming een oplossing voorgelegd om dit verschil te corrigeren.

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de salarislasten en overheadkosten, die aan het WRP toegerekend worden, bij de eerste berekening van de rioolheffing niet volledig zijn meegenomen. Onder "financiën" wordt toegelicht wat het effect op de heffing is.

Besluitgeschiedenis

Zie onder "inleiding".

Beoogd effect

Het voorkomen van een te kort van 40 miljoen euro over de komende 60 jaar.

Argumenten

- 1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven het amendement van de raad, om de rioolheffing direct vanaf de start looptijd WRP te laten stijgen. M.u.v. 219, omdat de rioolverordening 2019 al is vastgesteld.
- 1.2 Met het doorvoeren van de 2 correcties er geen tekort ontstaat na de doorlooptijd van 60 jaar en de salarislasten en overhead correct worden doorbelast.

Financiën

Het amendement is doorgerekend met een doorkijk van 10 jaar tot 2030 en een jaarlijkse stijging van 2%. Het WRP is doorgerekend voor een periode van 60 jaar tot 2078, met daarbij de eerste 4 jaar een stijging van 0% en vervolgens tot 2030 een stijging van 5,4%. Zie Excel bijlage.

De doorrekening van het amendement over de volledige doorlooptijd van 60 jaar geeft een negatief verschil van ca. 40 miljoen. Het amendement gaat namelijk uit van een stijging in de eerste jaren van 2% i.p.v. de in het WRP genoemde 5,4%.

Daarnaast levert de correcte doorbelasting van salarislasten en overhead een gemiddelde verhoging op van ca. € 4 per aansluiting/jaar.

Om deze kosten binnen het WRP op te kunnen vangen is het noodzakelijk de jaarlijkse stijging van 2% door te laten lopen tot 2036 en nog 0,2% in 2037 (in het amendement stopte de stijging na 2029).

De voorgestelde heffingsbedragen zijn excl. Inflatie.

Conform het amendement zou de trapsgewijze stijging al in 2019 ingaan. Omdat de rioolverordening voor 2019 al is vastgesteld, is een tariefswijziging (achteraf) voor dit jaar niet meer mogelijk. Dit is in de berekening voor de jaren daarna verwerkt.

Communicatie

Bovenvermelde aangepaste doorrekening zal in de begroting 2020 en de rioolheffingsverordening doorgevoerd worden, waarna communicatie via de reguliere kanalen plaatsvindt.

Tabel risicoparagraaf

Risico omschrijving	Soort risico	Kans	Effect	Beheersingsmaatregel
Geen correctie toepassen op het amendement	Het ontstaan van een tekort van € 40.000.000	Groot	Een tekort van € 40.000.000	Correctie op het amendement toepassen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum> nummer <>,

besluit:

- De aangepaste doorrekening van de rioolheffing n.a.v. het door de Raad vastgestelde amendement op het Water RioleringsbeleidsPlan 2019 t/m 2023 is vastgesteld, incl. de correctie voor het tekort na 60 jaar en de doorbelasting van de overhead en salariskosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 22 oktober 2019, nummer,

de griffier,

de voorzitter,